



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

# Datenblatt

## ASUS S2-Series S2-P8H61E - DTS



### Produktinformationen

Shop-Navcode S10308592  
Hersteller ASUSTeK COMPUTER

156,00 EUR  
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10308592
Hersteller	ASUSTeK COMPUTER
Hersteller-Artikel-Nr	90PBB2AA110000AGCKZ
Nettopreis	156,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUS S2-Series S2-P8H61E - keine CPU
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Desktop Slimline
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.2 cm x 24.2 cm x 31.6 cm
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA1155 Socket
RAM	0 MB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	Keine
Kartenleser	6-in-1
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Keine Grafiken
Audioausgang	Soundkarte - 7.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkkadpter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Breite	9.2 cm
Tiefe	24.2 cm
Höhe	31.6 cm
Prozessor	
Typ	Keine CPU
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Hauptplatine	
Prozessorsockel	LGA1155 Socket
Chipsatz	Intel® H61 Express
RAM	



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## ASUS S2-Series S2-P8H61E - DTS

### Produktinformationen

Shop-Navcode S10308592  
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



## Fortsetzung

Installierte Anzahl	0 MB / 16 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	2
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	Keine
<b>Kartenleser</b>	
Typ	6-in-1 Kartenleser
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Grafikprozessor	Keine Grafiken
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	7.1 Channel Surround
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line ( 5,25 " Slim Line ) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 8.9 cm ( 3.5" )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor – LGA1155 Socket 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher – DIMM 240-PIN PCI Express 2.0 x16
Schnittstellen	2 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) 1 x Display / Video – DVI 1 x Audio / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Tastatur und Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## ASUS S2-Series S2-P8H61E - DTS

Produktinformationen

Shop-Navcode S10308592  
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



## Fortsetzung

Schnittstellen	1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Side Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Power Factor Correction (PFC)
Kennzeichnung	CB, ErP Ready
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Gestellte Leistung	200 Watt
Betriebssystem / Software	
OS-zertifiziert	Microsoft Windows 7
Software	ASUS WebStorage, ASUS AI Suite II, ASUS Q-Fan, ASUS CrashFree BIOS, ASUS Ai Charger
Umgebungsbedingungen	
Geräuschentwicklung	29 dB