



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

Datenblatt

ASUS V Series V6-M4A3000E - Tower



Produktinformationen

Shop-Navcode S7674858
Hersteller ASUSTeK COMPUTER

99,00 EUR
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7674858
Hersteller	ASUSTeK COMPUTER
Hersteller-Artikel-Nr	90PB9ZAA300000AGCEZ
Nettopreis	99,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUS V Series V6-M4A3000E - keine CPU
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 38 cm x 35.4 cm
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket AM3
RAM	0 MB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-300) ; IDE (ATA-133)
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Audioausgang	Soundkarte - 5.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Formfaktor des Produktes	Tower
Breite	16.8 cm
Tiefe	38 cm
Höhe	35.4 cm
Prozessor	
Typ	Keine CPU
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Hauptplatine	
Prozessorsockel	Socket AM3
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	DIMM 240-PIN



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

ASUS V Series V6-M4A3000E - Tower

Produktinformationen

Shop-Navcode S7674858
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



Fortsetzung

Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	6
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x IDE – integriert
Controller Schnittstellentyp	ATA-133
Anzahl Kanäle	1
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	5.1 Channel Surround
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	Von vorne zugänglich – 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) Intern – 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor – Socket AM3 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher – DIMM 240-PIN 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x16 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x1 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI
Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (2 vorn, 4 hinten) 2 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

ASUS V Series V6- M4A3000E - Tower

Produktinformationen

Shop-Navcode S7674858

Hersteller ASUSTeK COMPUTER



Fortsetzung

Schnittstellen	1 x Audio – Line-Out (Rückseite)/Line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer)/Mikrofon – Mini-Phone 3,5 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Power Factor Correction (PFC), Express Gate
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Gestellte Leistung	330 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities, ASUS MyLogo2, PC-Cillin Antivirus, ASUS Express Gate, ASUS DriveClone Pro 7
Umgebungsbedingungen	
Geräusentwicklung	28 dB