



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

Datenblatt

ASUS P Series P6-P5G41E - Tower



Produktinformationen

Shop-Navcode S7689970
Hersteller ASUSTeK COMPUTER

86,00 EUR
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7689970
Hersteller	ASUSTeK COMPUTER
Hersteller-Artikel-Nr	90PBBPAD100000AGCEZ
Nettopreis	86,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUS P Series P6-P5G41E - keine CPU
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 36.6 cm x 27.9 cm
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA775 Socket
RAM	0 MB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-300)
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Intel® GMA X4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0
Audioausgang	Soundkarte - 7.1 Channel Surround
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Anwendungsempfehlung	Hausgebrauch
Formfaktor des Produktes	Tower
Breite	11.2 cm
Tiefe	36.6 cm
Höhe	27.9 cm
Farbe	Schwarz
Prozessor	
Typ	Keine CPU
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Hauptplatine	
Prozessorsockel	LGA775 Socket



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie



ASUS P Series P6-P5G41E - Tower

Produktinformationen

Shop-Navcode S7689970
Hersteller ASUSTeK COMPUTER

Fortsetzung

Chipsatz	Intel® G41 Express
Datenbus-Geschwindigkeit	1333 MHz
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	3
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	Intel® GMA X4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0
Max. zugewiesene RAM-Größe	128 MB
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audioausgang	
Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	7.1 Channel Surround
Kompatibilität	High Definition Audio
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111C
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor - LGA775 Socket 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher - DIMM 240-PIN 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x16 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x1



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

ASUS P Series P6-P5G41E - Tower

Produktinformationen

Shop-Navcode S7689970

Hersteller ASUSTeK COMPUTER



Fortsetzung

Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (2 vorn, 4 hinten) 1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Audio – SPDIF-Ausgang 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Display / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Express Gate
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Gestellte Leistung	200 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities, ASUS MyLogo2, PC-Cillin Antivirus, ASUS Express Gate, ASUS DriveClone Pro 7, ASUS EZ Flash2, ASUS AI Manager
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 2 Jahre