



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

Datenblatt

Elo Touchcomputer 15D1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S7677239
Hersteller Elo TouchSystems



1.002,00 EUR
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7677239
Hersteller	Elo TouchSystems
Hersteller-Artikel-Nr	E172406
Nettopreis	1.002,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Elo Touchcomputer 15D1 - C E1500 2.2 GHz - 38.1 cm (15") TFT
Typ	Kiosk
Formfaktor	Kiosk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 21.2 cm x 28.8 cm
Gewicht	10 kg
Prozessor	1 x Intel® Celeron® Prozessor E1500 / 2.2 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher	512 KB L2
RAM	1 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR2 SDRAM - 800 MHz - PC2-6400
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-150
Monitor	LCD-Display - 38.1 cm (15") - TFT-Aktivmatrix - 1024 x 768 (XGA)
Grafik-Controller	Intel® GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audioausgang	Soundkarte - Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Allgemein	
Typ	Kiosk
Formfaktor des Produktes	Kiosk
Breite	34.5 cm
Tiefe	21.2 cm
Höhe	28.8 cm
Gewicht	10 kg
Farbe	Dunkelgrau
Prozessor	
Typ	Intel® Celeron® Prozessor E1500 / 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Installierte Anzahl	1



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

Elo Touchcomputer 15D1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S7677239
Hersteller Elo TouchSystems



Fortsetzung

Max. unterstützte Anzahl	1
Cache-Speicher	
Typ	L2
Installierte Größe	512 KB
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® G31 Express
Datenbus-Geschwindigkeit	800 MHz
RAM	
Installierte Anzahl	1 GB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	800 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC2-6400
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB
Speicherkapazität	
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-150
Monitor	
Monitortyp	LCD-Display - TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Breitbild-Bildschirm	Nein
Reaktionszeit	8 ms
Helligkeit	200 cd/m2
Kontrastverhältnis	700:1
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Intel® GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audioausgang	
Typ	Soundkarte - intern
Soundmodus	Stereo
Eingabegerät	
Typ	Touchscreen
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet



CEMA AG Spezialisten
für Informationstechnologie

Elo Touchcomputer 15D1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S7677239
Hersteller Elo TouchSystems



Fortsetzung

Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – DIMM 240-PIN
Schnittstellen	7 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x parallel 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 2 x Tastatur und Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio – Ausgabe – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 3 x seriell
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Anti-Glanz, AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, NOM, CCC, EK, RoHS, GOST-R
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	270 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	228 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%