



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

# Datenblatt

## Elo Touchcomputer 17D1 - Kiosk

### Produktinformationen

Shop-Navcode S7677266  
Hersteller Elo TouchSystems



1.108,00 EUR  
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7677266
Hersteller	Elo TouchSystems
Hersteller-Artikel-Nr	E848814
Nettopreis	1.108,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Elo Touchcomputer 17D1 - C E1500 2.2 GHz - 43.2 cm ( 17" ) TFT
Typ	Kiosk
Formfaktor	Kiosk
Prozessor	1 x Intel® Celeron® Prozessor E1500 / 2.2 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher	512 KB L2
RAM	1 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR2 SDRAM - 800 MHz - PC2-6400
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-150
Kartenleser	Ja
Monitor	LCD-Display - 43.2 cm ( 17" ) - TFT-Aktivmatrix - 1280 x 1024 ( SXGA )
Grafik-Controller	Intel® GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audioausgang	Soundkarte - Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Allgemein	
Typ	Kiosk
Formfaktor des Produktes	Kiosk
Farbe	Dunkelgrau
Prozessor	
Typ	Intel® Celeron® Prozessor E1500 / 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Cache	L2 - 512 KB
Cache-Speicher	
Typ	L2



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## Elo Touchcomputer 17D1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S7677266  
Hersteller Elo TouchSystems



## Fortsetzung

Installierte Größe	512 KB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel® G31 Express
Datenbus-Geschwindigkeit	800 MHz
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	1 GB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	800 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC2-6400
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	1 x 160 GB – Standard – Serial ATA-150
<b>Kartenleser</b>	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash-Karte, Typ I
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LCD-Display – TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm ( 17" )
Native Auflösung	1280 x 1024 ( SXGA )
Breitbild-Bildschirm	Nein
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	240 cd/m2
Kontrastverhältnis	1000:1
<b>Grafik-Controller</b>	
Grafikprozessor	Intel® GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte – intern
Soundmodus	Stereo
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Touchscreen
<b>Netzwerk</b>	



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## Elo Touchcomputer 17D1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S7677266  
Hersteller Elo TouchSystems



## Fortsetzung

Netzwerk	Netzwerkadapter
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher - DIMM 240-PIN
Schnittstellen	7 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x parallel 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 3 x seriell
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	IntelliTouch Surface Wave
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, NOM, CCC, EK, KCC, GOST-R
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63 Hz )
Gestellte Leistung	270 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	243 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%