



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

# Datenblatt

## AOpen Digital Engine DE7000 - DTS

### Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078  
Hersteller AOpen



593,00 EUR  
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7487078
Hersteller	AOpen
Hersteller-Artikel-Nr	DE7000
Nettopreis	593,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	AOpen Digital Engine DE7000
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Desktop Slimline
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 16.4 cm x 4.8 cm
Gewicht	1.2 kg
Prozessor	0
Prozessorsockel	Socket P
RAM	0 MB (installiert) / 4 GB (Max) – DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 ) ; IDE ( IDE )
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	NVIDIA GeForce 9300
Audioausgang	Soundkarte – Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Breite	16.6 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	1.2 kg
Farbe	Schwarz
Prozessor	
Installierte Anzahl	0
Max. unterstützte Anzahl	1
Hauptplatine	
Prozessorsockel	Socket P



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## AOpen Digital Engine DE7000 - DTS

### Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078  
Hersteller AOpen



## Fortsetzung

Datenbus-Geschwindigkeit	1066 MHz
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	0 MB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	SO-DIMM, 204-polig
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
<b>Massenspeicher-Controller (2.)</b>	
Typ	1 x IDE – integriert
Controller Schnittstellentyp	IDE
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	Keine
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce 9300
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	Stereo
Kompatibilität	High Definition Audio
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 6.4 cm ( 2.5" ) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor – Socket P 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher – SO-DIMM, 204-polig



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## AOpen Digital Engine DE7000 - DTS

### Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078  
Hersteller AOpen



## Fortsetzung

Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 4 hinten ) 1 x Display / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	CB
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	90 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Geräuschentwicklung	27 dB