



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

# Datenblatt

## Elo Touchcomputer 15E1 - Kiosk



### Produktinformationen

Shop-Navcode S10131402  
Hersteller Elo TouchSystems

609,00 EUR  
Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10131402
Hersteller	Elo TouchSystems
Hersteller-Artikel-Nr	E255263
Nettopreis	609,00 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Elo Touchcomputer 15E1 - Intel® Atom™ Prozessor N270 1.66 GHz - 39.6 cm ( 15.6" ) TFT
Typ	Kiosk
Formfaktor	Kiosk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 16.1 cm x 33 cm
Gewicht	4.5 kg
Lokalisierung	Asien, Lateinamerika, EMEA
Prozessor	1 x Intel® Atom™ Prozessor N270 / 1.66 GHz
Cache-Speicher	512 KB L2
Cache pro Prozessor	512 KB
RAM	1 GB (installiert) / 2 GB (Max) - DDR2 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300
Monitor	LCD-Display - 39.6 cm ( 15.6" ) - TFT-Aktivmatrix - 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9
Grafik-Controller	Intel® GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Audioausgang	Soundkarte
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Allgemein	
Typ	Kiosk
Formfaktor des Produktes	Kiosk
Breite	39 cm
Tiefe	16.1 cm
Höhe	33 cm
Gewicht	4.5 kg
Farbe	Schwarz



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## Elo Touchcomputer 15E1 - Kiosk

Produktinformationen

Shop-Navcode S10131402  
Hersteller Elo TouchSystems



## Fortsetzung

Lokalisierung	Asien, Lateinamerika, EMEA
<b>Prozessor</b>	
Typ	Intel® Atom™ Prozessor N270 / 1.66 GHz
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L2
Installierte Größe	512 KB
Cache pro Prozessor	512 KB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel® 945GSE Express
Datenbus-Geschwindigkeit	533 MHz
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	1 GB / 2 GB (Max)
Technologie	DDR2 SDRAM
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	Serial ATA
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LCD-Display - TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.6 cm ( 15.6" )
Native Auflösung	1366 x 768 ( WXGA )
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	+40 / -40
Vertikaler Betrachtungswinkel	+10 / -30
Reaktionszeit	16 ms
Helligkeit	198 cd/m2
Kontrastverhältnis	400:1
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	Intel® GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0



CEMA AG Spezialisten  
für Informationstechnologie

## Elo Touchcomputer 15E1 - Kiosk

### Produktinformationen

Shop-Navcode S10131402  
Hersteller Elo TouchSystems



## Fortsetzung

<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte – integriert
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Touchscreen
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Speicher
Schnittstellen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio – Ausgabe – Mini-Phone 3,5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage-Kit
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Neigungseinstellung, iTouch Surface Acoustic Wave Technology
Kennzeichnung	NOM, CCC, RoHS, WEEE, GOST-R
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50 – 60 Hz )
Gestellte Leistung	50 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	38 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)